

Museum Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg

Zeitzer Straße 4
06667 Weißenfels

Tel: +49 3443 2390017
Fax: +49 3443 208137

info@museum-weissenfels.de
www.museum-weissenfels.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Oktober 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Museum Weißenfels
im Schloss Neu-
Augustusburg

@E.S.-Photographie



Museum Weißenfels
im Schloss Neu-
Augustusburg

@E.S.-Photographie



Museum Weißenfels
im Schloss Neu-
Augustusburg

@E.S.-Photographie



Museum Weißenfels
im Schloss Neu-
Augustusburg

@E.S.-Photographie



Schlosskirche

@E.S.-Photographie

Parken

Parkplatz vor dem Schloss



Parkplatz

©Maria Magdalena Fischer



Parkplatz

©Maria Magdalena Fischer



Parkplatz

©Maria Magdalena Fischer

-
- 1 Busparkplatz
 - Rollstuhlfahrer können mit dem Auto bis vor den Museumseingang gefahren werden; danach muss das Auto auf dem Parkplatz abgestellt werden
 - keine festgelegten Parkplatzbreiten (Länge 5 m)
 - 3 Stunden kostenfreies Parken möglich

ÖPNV

Bushaltestelle



Bushaltestelle
"Schloss"

©Maria Magdalena Fischer



Blick zum
Treppenaufgang

©Maria Magdalena Fischer



Zufahrt

©Maria Magdalena Fischer

Eine Haltstelle "Schloss" befindet sich in ca. 200 m Entfernung zum Schloss Neu Augustusburg in der Zeitzer Straße

- Weg zu Schloss über Treppe 200 m (30 Stufen)
- Weg zu Schloss über Zufahrt 300 m

Schloss EG: Eingang

Schloss: Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Maria Magdalena Fischer



Eingangsbereich

©Maria Magdalena Fischer



Eingangsbereich

©Maria Magdalena Fischer



Eingangsbereich

©Maria Magdalena Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 115 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg vom Parkplatz / Bushaltestelle zum Eingang Schloss und Kirche



Durchgang Parkplatz
zu Schlosshof

©Maria Magdalena Fischer



Weg außen

©Maria Magdalena Fischer



Weg außen

©Maria Magdalena Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Eingang zur Schlosskirche ist vom Parkplatz 40 m entfernt.

Treppe zu Eingang Schloss



Treppe zu Eingang
Schloss

©Maria Magdalena Fischer



Treppe zu Eingang
Schloss

©Maria Magdalena Fischer



Treppe zu Eingang Schloss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.


1. OG im Schloss: Kassenschalter

1. OG: Kassenschalter



1. Obergeschoss: Sitzgelegenheit bei Kassenschalter

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss: Kassenschalter

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss: Kassenschalter

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss: Kassenschalter

©Maria Magdalena Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 130 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Schwelle/Stufe/Treppe

1. Treppe zu 1. OG



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Handlauf nicht durchgehend beidseitig, Handlauf links wird durch Prospektaufsteller verstellt; nach 20 Stufen kommt eine Plattform danach nochmal 4 Stufen

2. Treppe zu 1. OG



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: auf der Treppe ist ein großer Schuh platziert

Tür

Gittertür nach Eingang an 1. Treppe



Gittertür nach
Eingang an 1. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 116 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 15 cm

Höhe der Türschwelle: 15 cm

Anmerkungen für den Gast: mitten auf der Treppe gelegen, nach 5 Stufen

Glastür zwischen 1. und 2. Treppe



Glastür zwischen 1. und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1. und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1. und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 145 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 85 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 29 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

1. OG im Schloss: Öffentliche WCs

Öffentliches WC

1. OG im Schloss: Öffentliches WC Damen



Öffentliches WC

©Maria Magdalena Fischer



Öffentliches WC

©Maria Magdalena Fischer



Wickeltisch

©Maria Magdalena Fischer



Wickeltisch

©Maria Magdalena Fischer



**Blick in das WC
Damen**

©Maria Magdalena Fischer



Waschbecken

©Maria Magdalena Fischer



Blick von Eingang WC

©Maria Magdalena Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 130 cm tief und 68 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen-WC vorhanden.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 96 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: im 1. Obergeschoss; Wickeltisch vorhanden; – geringe Bewegungsflächen in WC Kabine (83 x 83 cm) – Bewegungsfläche rechts von WC 15 x 55 cm – Bewegungsfläche links von WC 25 x 55 cm

1. OG im Schloss: Öffentliches WC Herren



Öffentliches WC
Männer

©Maria Magdalena Fischer



Öffentliches WC
Männer

©Maria Magdalena Fischer



Öffentliches WC
Männer

©Maria Magdalena Fischer



Öffentliches WC
Männer

©Maria Magdalena Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 65 cm tief und 68 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Herren-WC vorhanden.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: im 1. Obergeschoss; – geringe Bewegungsflächen in WC Kabine (60 x 98 cm) – Bewegungsfläche rechts von WC 33 x 40 cm – Bewegungsfläche links von WC 33 x 55 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

1. Treppe zu 1. OG



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Handlauf nicht durchgehend beidseitig, Handlauf links wird durch Prospektaufsteller verstellt; nach 20 Stufen kommt eine Plattform danach nochmal 4 Stufen

2. Treppe zu 1. OG



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: auf der Treppe ist ein großer Schuh platziert

Weg vom Eingang zu 1. Treppe



Erdgeschoss: Weg von
Eingang zu Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: Weg von
Eingang zu Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Gittertür nach Eingang an 1. Treppe



Gittertür nach
Eingang an 1. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 116 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 15 cm

Höhe der Türschwelle: 15 cm

Anmerkungen für den Gast: mitten auf der Treppe gelegen, nach 5 Stufen

Glastür zwischen 1. und 2. Treppe



Glastür zwischen 1.
und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1.
und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1. und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 145 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 85 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 29 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Notausgang

©Maria Magdalena Fischer



Alarm/Hilfsmittel

©Maria Magdalena Fischer



Laufkarte Feuerwehr

©Maria Magdalena Fischer

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollator, Audioguides

Andere angebotene Hilfsmittel: Kinderwagen

Anmerkungen für den Gast: Audioguides stehen nur für die Schlosskirche zur Verfügung. Fluchtwegeplan hängt nicht aus

Schlosskirche mit Gruft

Schlosskirche: Eingang



Schlosskirche:
Eingang

©Maria Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Schlosskirche



Schlosskirche

©Maria Magdalena Fischer



Treppenzugang zur
Gruft

©Maria Magdalena Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: es gibt noch eine zweite Tür (Windfang)

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 175 cm

Anmerkungen für den Gast: Durchgang von Altar zu Treppenzugang 83 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe ins UG zur Gruft



Zugang zu Gruft

©Maria Magdalena Fischer



1. Teil Treppe Gruft

©Maria Magdalena Fischer



1. Teil Treppe Gruft

©Maria Magdalena Fischer



2. Teil Treppe Gruft
(rechts)

©Maria Magdalena Fischer



Blick zu Eingang Gruft

©Maria Magdalena Fischer



2. Teil Treppe Gruft
(links)

©Maria Magdalena Fischer



Eingang Gruft

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 31

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Die Gruft ist nur über Treppen erreichbar.

Treppe in Schlosskirche



Treppe in
Schlosskirche

©Maria Magdalena Fischer



Treppe in
Schlosskirche

©Maria Magdalena Fischer



Treppe in
Schlosskirche

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Tür

Windfangtür Schlosskirche



Blick Eingangstür
Schlosskirche zu
Windfangtür

©Maria Magdalena Fischer



Windfangtür
Schlosskirche

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingangstür Schlosskirche



Blick Eingangstür
Schlosskirche zu
Windfangtür

©Maria Magdalena Fischer



Eingangstür
Schlosskirche

©Maria Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

1. OG im Schloss: Ausstellungsräume

1. OG: Herzogsloge



1. Obergeschoss:
Herzogsloge

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Herzogsloge

©Maria Magdalena Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 12 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Herzogsloge nur über Schuhausstellung erreichbar

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

1. OG: Schuh-Ausstellung



1. Obergeschoss:
Schuh-Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer




1. Obergeschoss:
Schuh-Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Schuh-Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Schuh-Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss: Schuh-Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss: Schuh-Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss: Schuh-Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 60 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: über einen Film

1. OG: Ausstellung Herzogtum Sachsen-Weißenfels



1. OG: Ausstellung Herzogtum Sachsen-Weißenfels

©Manuela Fischer



1. OG: Ausstellung Herzogtum Sachsen-Weißenfels

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 400 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Schwelle/Stufe/Treppe

1. Treppe zu 1. OG



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: 1. Treppe zu 1. Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Handlauf nicht durchgehend beidseitig, Handlauf links wird durch Prospektaufsteller verstellt; nach 20 Stufen kommt eine Plattform danach nochmal 4 Stufen

2. Treppe zu 1. OG



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss:
2. Treppe zu 1.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: auf der Treppe ist ein großer Schuh platziert

1. OG: Rampe in Raum "Ausstellung Herzogtum Sachsen-Weißenfels"



1. Obergeschoss:
Rampe in Raum
"Ausstellung
Herzogtum Sachsen-
Weißenfels"

©Maria Magdalena Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 185 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1,15 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 1 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 850 cm

Flur/Weg/Gang innen

1. OG: Weg durch Schuh-Ausstellung



1. Obergeschoss:
Weg durch Schuh-
Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Weg durch Schuh-
Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Weg durch Schuh-
Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Weg durch Schuh-
Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Weg durch Schuh-
Ausstellung

©Maria Magdalena Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 70 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 68 cm

Vorhandene Durchgänge sind schmaler als 70 cm.

Anmerkungen für den Gast: Durchgänge innerhalb der Ausstellung sind unterschiedlich breit. In den letzten beiden Räumen sind auch zwei Schwellen zwischen den beiden Räumen (1. Schwelle 5cm und 2. Schwelle 7 cm hoch). Auf ca. der Hälfte der Ausstellung ist der Zugang zur Herzogsloge.

Weg vom Eingang zu 1. Treppe



Erdgeschoss: Weg von Eingang zu Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Erdgeschoss: Weg von Eingang zu Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Gittertür nach Eingang an 1. Treppe



Gittertür nach Eingang an 1. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 116 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 15 cm

Höhe der Türschwelle: 15 cm

Anmerkungen für den Gast: mitten auf der Treppe gelegen, nach 5 Stufen

Glastür zwischen 1. und 2. Treppe



Glastür zwischen 1. und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1. und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1. und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 145 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 85 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 29 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

2. OG im Schloss: Ausstellungsräume

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

2. OG: Sonderausstellung temporär



2. OG:
Sonderausstellung
temporär

©Manuela Fischer



2. OG:
Sonderausstellung
temporär

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht immer offen.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 78 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

2. OG: Ausstellung "Regionalgeschichte"



2. Obergeschoss:
Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss:
Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss:
Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss:
Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss:
Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss:
Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss:
Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 60 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Treppe von 1. OG zu 2. OG



1. Obergeschoss:
Treppe zu 2.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Treppe zu 2.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer



1. Obergeschoss:
Treppe zu 2.
Obergeschoss

©Maria Magdalena Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 41

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Handlauf nicht durchgehend beidseitig, Handlauf links wird durch Truhen verstellt; Treppe mit Plattform (20 Stufen – Plattform – 3 Stufen – Plattform 18 Stufen))

2. OG: Rampe zu Ausstellung "Regionalgeschichte"



2. Obergeschoss:
Rampe zu Ausstellung
"Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 330 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 2 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

2. OG: Weg durch Ausstellung "Regionalgeschichte"



2. Obergeschoss: Weg durch Ausstellung "Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss: Weg durch Ausstellung "Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer



2. Obergeschoss: Weg durch Ausstellung "Regionalgeschichte"

©Maria Magdalena Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 60 cm

Vorhandene Durchgänge sind schmaler als 70 cm.

Anmerkungen für den Gast: Ausstellung aus Vorraum und 3 weiteren Räumen bestehend

Tür

Gittertür nach Eingang an 1. Treppe



Gittertür nach
Eingang an 1. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 116 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 15 cm

Höhe der Türschwelle: 15 cm

Anmerkungen für den Gast: mitten auf der Treppe gelegen, nach 5 Stufen

Glastür zwischen 1. und 2. Treppe



Glastür zwischen 1.
und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1.
und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer



Glastür zwischen 1.
und 2. Treppe

©Maria Magdalena Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 145 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 85 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 29 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm